N°. 11.

Exposition simple et naturelle de ce qui s'est trouvé dans le Corps de feu monseigneur De maupou archevesque d'auch par Louverture de son Cadavre faitte par nous soussignes — Le 12e Juin 1712

Premierement apres avoir Leve Les tegumens et le muscles Du bas ventre; Lestomac, et les intestins nous ont pareu dans lestat naturel. Lepiplon estoit apres garny degraisse sans estre desseché, et les glandes du mesentaire sans obstruction. il est vray quayant examiné Lestomac, et les intestins en dedans apres Les avoir detaché des autres parties. Le premier sest trouve un peu relaché et enduit dans toute Lestendue de sa superficie interne d'une mucosité gluante et visqueuse, il y paroissoit pourtant Certaines rides qui marquoint que le relachement nestoit pas total. nous y marquames enfin une legere inflammation qui sestendoit vers lorifice superieur il en pareut encore un peu dans Lintestin ileon

Ces parties ostées et examinées il nous a pareu une grosse tumeur Du Coste droit au dessous du foye auquel elle estoit Legerement adherante dans sa partie Concaue et laterale, vers Lextremité du Lobe du Cotte des vertebres, sur laquelle ayant posé nos mains nous ressentimes un flotement Considerable

Cette tumeur ouverte il en coula deux tasses et demy de pus que lon prit soin de ~~nous~~ mesurer a la mesure de cette ville, lequel estoit de Couleur de Lye De vin que nous trouuames Contenu dans une poche membraneuse sive kistes dans lequel nous trouuames six differentes Loges, qui pouuoint se comuniquer des unes aux autres; toutes pourtant bien distintes, et separées par des cloisons membraneuse

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 25 d. 14
179

Cepus uuide nous detachames ce sac entier auec le foye auquel
il estoit adherant; et le dernier nous ayant pareu schirreux
et blanchatre dans sa partie laterale de la largeur de cinq
trauers de doigts et recouuert dun pus blancheatre, de la
Consistance du platre un peu detrempe, nous nous attachames
a rechercher sy cette tumeur auroit pris son origine du
foye; ou sy celuy cy auroit este gatte par le contact
de lautre

Il nous pareut que le foye nauoit pas este abscedé, et quil
nestoit deuenu schirreux, et blancheatre dans ceste partie
selon toute apparance par le contact des matieres qui uenoint
par la tumeur dautant mieux que reste du foye estoit
dans lestat du monde le plus naturel et par raport a sa
Couleur, et par raport a sa consistance et cequi nous pareut
plus surprenant feut de trouuer que la blancheur et la
consistance schirreuse de la partie gattée estoit la meme dans
toutte sa substance, cequi nous a pareu par quattre taillades
faittes dans toute ~~lexten~~ lestendue de lextremitté gatté: il
ne sest presque pas trouue de bile dans la uesicule du
fiel

Cette perquisition faitte ayant uoulleu nous attacher a lexamen
de ceste poche membraneuse; nous lauons trouue epaisse de
pres dun trauers de doigt, dans la partie superieure de la
quelle nous trouuarmes un corps glanduleux et blanchatre
quelle renfermoit il estoit dune figure sy bisarre et sy
irreguliere quil nauroit pas esté possible de demeler que ceut
este le rein droit si nous nauions ueu que cestoit sa place, et
et remarque ses adherances, sy fort il estoit defiguré et par sa coleur
et par le loignement de sa structure naturelle ayant enfin reconneu
que cestoit le rein puisquil ne se trouuer autre chose en place
deu cotte droit, nous iugeames donc il estoit enuelopé estoit sa
membrane comune et adipeuse qui par son accroissement et son
alongement auoit forme ce grand Kistes qui contenoit

Le pus

Nous trouuames la plus grande partie dece rein Corrodé par un pus espais dela Consistance de platre detrempé et apeupres semblable ala matiere qui sortit par louverture dela tumeur exterieure. nous le uuidames, de Certaines Cellules ouil estoit enfermé dans Lesquelles nous trouuames Cinq Corps apierris en maniere de polipe, dont les quatre representoint La figure irreguliere des branches du Corail, et lautre estoit rond, moins dur et plus gros, apeu pres Comme une noix ~~que~~ muscade; tous Cinq estoint tout afait noirs. que nous auons iugé estre des grumeaux du sang desseché et apierris que nous gardons encore

Or les endroits dou nous les retirames nous parurent estre des restes du bassin, de lurethere, et des autres uaisseaux aboutissant aux reins qui bouchoint entierement les Conduits et qui selon toute apparence empechoit que rien nepeut tomber dans la uessie dautant mieux que lautre partie du rein estoit blanchastre et Schirreuse dune maniere a ne pouuoir pas permettre la separation de Lurine

Apres auoir uide tout ce pus nous eumes la Curiosite depeser le reste de rein enforme auec son sac membraneux et alongé qui peserent deux liures et demy.

Nous aperceumes en mesme temps une petite tumeur en maniere Dhydatide, sur la partie moyenne Conuexe du foye non alterée qui ayant este ouuerte Laissa couler une lymphe asses fluide enfermée dans un petit Kistis qui ne penetroit pas fort auant dans sa substance, il auroit peu Contenir une ~~ne~~ noisette dans sa Cauité

Le rein gauche estoit beaucoup plus gros et plus long quil ne doit estre nous Lattribuames au reflux du sang qui ne pouuoit pas bien Circuler dans le droit il estoit dailleurs dans lestat naturel et par raport a sa Couleur, et par raport a sa Consistance, dans le Corps du quel nous nauons trouuees aucun Calcul ~

La uessie estoit dans lestat naturel nous nauons rien trouue ny dans sa Cauité, ny dans son Col, ny dans Lurethre

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

La glande quil auoit surla region dupubis du Cotté droit auoit beaucoup grossy pendant Le Cours delamaladie et nous y trouuames Comme une grosse noix et layant voulu presser entre les doigts apres auoir Leué les tegumens ilen Coula une matiere blanche en forme de fromage quon exprime entre les doigts en serrant La main qui en sortant formoit une Colomne apeupres semblable ala moelle du Sureau

Le foye enleue dela Capacité dubas ventre auec lerein et le Kistis nous laissa Louuerture dela tumeur exterieure prudement ouuerte fort libre, et fort apparente, il ny auoit que le peritoine et le bout du Lobe du foye gatté qui repondoint directement autrou, et qui en format la cloison, desorte que quand ~~bie~~ bien Louuerture auroit penetre endedans nous estimons quele pus Contenu dans le Kistis interieur nauroit jamais peu seuider parla, parceque dun Costé il estoit situé au dessous, et que dailleurs Le Sac estoit trop espais pour esperer quele pus le Corrodat et Louurit pour se faire issue atrauers le iour il ny auroit eu tout au plus que le pus du rein qui auoit glissé iusques au foye qui auroit peu en estre uuidé sil eut eu moins de Consistance Cequi ne nous permit pas de ~~do~~douter que la tumeur exterieure estoit distincte et separeé de Linterieure quoyque de meme nature

Le Kisti delatumeur exterieure prenoit deux trauers dedoigt au dessous dela derniere des fausses Cottes, et sestendoit deux trauers de doigt au dessus dela penultieme, nous auons trouué les bouts de cesdeux Cottes Caries dela Longeur dedeux trauers dedoigt dont les bouts sebriserent aisement

apres auoir parcouru auec exactitude toute les parties du bas ventre nous examinames le Coeur et les poumons Contenus dans La Capacité du moyen nous trouuames pres dune

tasse de serosites claires et transparantes dans la poitrine de deux Cottes
et plusieurs adheranees des poumons a la pleure nous apercumes une
inflammation dans les deux lobes gorgês dun sang qui Comencoit
a Suppurer dans presque toute leur estendue, que nous avons iugé
avoir esté oucasionee huit ou dix iours avant sa mort seulement
nous ny trouvames ny durillon ny Schirre

Le Coeur nous parent beau et asses humecté quoyquil ny eut pas
des serosites dans le pericarde, nous navons trouvé aucun potipe ny
dans les oreillettes, ny dans les ventricules, ny dans les vaisseaux
quiyaboutissent

arrivés enfin au ventre superieur. Le Crane enlevé le Cerveau
nous parent un peu plus molasse quilne doit estre dans son estat
naturel; Les vaisseaux qui rampent sur la pie mere et au dedans estoin
gros et en quelque maniere veriqueux remplis dun sang inanim
qui paroissoit sereux nous avons remarqué entre la pie m
et la subtance Cordicale du Cerveau une serosité visqueuse

Les deux ventricules du Cerveau ouvers nous y avons trouvé beaucoup
de serosites, Les glandes plexus Choroide qui les tapissent estoint
tres apparentes et plusieurs Comme des grains de millet, les autres
parties internes du Cerveau nous ont paru dans lestat naturel,
et par raport a leur Couleur, et par raport a ~~leur~~ leur Consistance

Cotel, docteur en medecine
J. Mardiac(?) Roy Chirurgien Juré

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

1

A Monsieur

Monsieur lapeÿronie —

Mtre chirurgien Juré de

lhotel dieu de montpellier

a montpellier —